

STL 3000A

Sollevatori idraulici / Mesa de elevación hidráulica
Elevador hidráulico / Hidrolik araç kaldırma ürünleri

Il Korek® vede alto

Grande capacità di sollevamento (3 ton) e di alzata (1.60 m):

il sollevatore incassato STL3000A garantisce al Korek® nuove funzioni che evitano il movimento del veicolo :

- Rimozione delle parti meccaniche
- Altezza di lavoro confortevole per lavori pesanti, ...

Le performance dell'elevatore soddisfano tutte le esigenze delle vetture da turismo e delle piccole utilitarie.

Braccio telescopico

Korek® apunta alto!

Gran capacidad de elevación (3 toneladas) y altura (1.60 m): El elevador empotrado STL3000A provee a la Korek® de nuevas funciones para evitar tener que mover el vehículo:

- Retirada de partes mecánicas
- Altura de trabajo cómoda para los trabajos de enderezado, soldadura en suelo y por debajo de la carrocería, etc.

Las capacidades de elevación satisfacen los requisitos de los vehículos de mercancías privados y pequeños.

Brazos telescópicos

Korek® leva-o mais alto!

Grande capacidade de carga (3 ton.) e elevação (1,6 m): o elevador encastrado STL3000A confere ao Korek® novas funções que evitam a movimentação do veículo:

- Remoção de órgãos mecânicos
- Altura de trabalho confortável para desempenhar, soldar a base do veículos, etc.

As performances do elevador adequam-se a todos os veículos de turismo e pequenos utilitários.

Braços telescópicos.

Korek® seti ile birlikte lift kullanımı!

Yüksek kaldırma kapasitesi (3 ton) ve yüksek kaldırma (1,60 m): STL3000A gömülü lift ile aracı hareket ettirmeden sağlanan yeni fonksiyonlar:

- Mekanik parçaların sökümü
- Düzeltme, şasi kaynak vb. işlerde konforlu çalışma yüksekliğine sahip olma.

Lifti tüm binek araçlarda kullanma imkanı.


Teleskobik (iç içe geçen) kollar.






- Equipaggiato con il sollevatore incassato STL3000A, il telaio Korek® mantiene una superficie piatta.
- Equipado con el elevador empotrado STL3000A, la superficie del armazón Korek® se mantiene totalmente plana.
- Equipado com o elevador empotrado STL3000A, a superfície do chassis de desempenho Korek® permanece perfeitamente plana.
- STL3000A lifti ile çalışılmadığı zaman, Korek® çerçeveleri, lift yüzeyi ve yer yüzeyi aynı yüksekliktedir. Üzerinden araç geçirmek mümkündür.

Caratteristiche tecniche / Especificaciones técnicas Especificações técnicas / Teknik özellikler




STL 3000PF



	3000 kg		
	1460mm		680mm
	30''		30''
	600 kg		6,5 bar
	400 V		3

(altri voltaggi a richiesta)
(Se puede solicitar otro voltaje)
(outra voltagem a pedido)
(isteğe göre farklı voltaj)



Sistema di sicurezza a cremagliera con sblocco pneumatico
Sistema de seguridad de bastidor con dientes con elevador neumático
Sistema de segurança com trancas pneumáticas / Havalı kaldırma kilit sistemi donatılmıştır

Korek®

Gli ancoraggi
Los sistemas de anclaje
Sistemas de fixação
Yere bağlama sistemi



Power Lok® mette a portata di mano l'indeformabilità del telaio Korek®.

Il **Power Lok®** di **Blackhawk®** consente di portare il veicolo ad un'altezza comoda per la lavorazione. Grazie a 4 colonne sormontate da pinze ultrarobuste, mantiene il veicolo perfettamente solidale con il telaio **Korek®** indeformabile. Il basamento del veicolo, reso in tal modo accessibile, conserva la stessa posizione rigida dall'inizio alla fine della riparazione, che risulta, pertanto, precisa, rapida ed efficace.

Power Lok® pone a su alcance la indeformabilidad del armazón Korek®.

El **Power Lok®** de **Blackhawk®** eleva el coche a una altura confortable para trabajar. Debido a sus 4 columnas rematadas por pinzas ultra robustas, queda sujeto al armazón **Korek®** indeformable. Así, los bajos de la carrocería del vehículo, fácilmente accesibles, mantienen la misma posición rígida desde el principio hasta el final de una operación eficaz, rápida y precisa.

O Power Lok® coloca à sua altura o chassis rígido do Korek®.

*O **Power Lok®** da **Blackhawk®** mantém o veículo a uma altura confortável de trabalho, fixando-o firmemente contra o chassis do **Korek®**. As suas 4 colunas e suportes robustos mantêm a rigidez do chão até uma altura de 60 cm. Fica assim facilitado o acesso à parte inferior do veículo, mantendo fixa a sua posição durante a reparação. Esta condição permite um desempenho eficaz, preciso e exacto.*

Power Lok®, Korek® sistemi aracı istediğiniz yüksekliğe ayarlar.

Blackhawk®'in **Power Lock®**'u arabayı rahat çalışma yüksekliğine getirir. Üzerinde son derece sağlam kışkaçların bulunduğu 4 sütunu sayesinde arabayı deforme olmaz **Korek®** sistemine sıkı bir şekilde bağlı olarak tutar. Erişimi kolay hale gelen aracın alt şasisi sağlıklı, çabuk ve kesin bir tamiratın başından sonuna kadar aynı sağlam pozisyonunu korur.

Descrizione

Pochi pezzi da trasportare

4 solidi supporti per pinza muniti di rotelle. In posizione di lavoro, la base è posata a terra. Due flange a perno vengono introdotte nelle tacche appositamente previste nella guida centrale del telaio **Korek®**.

Il supporto può ruotare in senso orizzontale per alimentare la pinza nell'asse del veicolo. L'ancoraggio del supporto è assicurato da due flange e due cunei. Le pinze standard possono essere estratte dal supporto per essere sostituite con altre pinze speciali previste per alcuni modelli di veicoli.

Descripción

¡Pocas piezas para transportar!

4 soportes robustos de pinza sobre las ruedas. En la posición de trabajo, la base descansa sobre el suelo. Se anclan dos pinzas pivote a las muescas del raíl del armazón **Korek®**. El soporte de la pinza gira alrededor de un pin horizontal hasta que la pinza esté alineada con el coche. Se utilizan dos bridas y dos cuñas para anclar el soporte. En caso de necesitar pinzas especiales, se pueden retirar las estándar.